

Cordless Alliance System:

Une batterie pour tout.



Découvrez la liberté sans fil – quel que soit le fabricant !



Tout devient plus simple !

Le Cordless Alliance System (CAS) vous rend indépendant de la prise électrique ! Vous pouvez désormais combiner sans problème les machines, batteries et chargeurs de différents fabricants. Ainsi, une multitude d'applications professionnelles sont désormais possibles sans fil – qu'il s'agisse de tâches standards ou spécifiques.

Toutes des marques de confiance –

la sécurité pour vous !

Les partenaires CAS sont un groupe de généralistes et de spécialistes de premier plan qui se concentrent essentiellement sur les outils électriques destinés aux applications professionnelles. Ils sont unis par l'esprit d'innovation et la haute performance des produits. CAS est donc un système de batterie sophistiqué sur lequel vous pouvez compter pour relever vos défis quotidiens.

metabo®

Fabricant d'outils électriques pour la construction et la rénovation ainsi que pour le travail des métaux et l'industrie. Avec la technologie LiHD, Metabo est le principal fournisseur du secteur des batteries.

ROTHENBERGER

Fabricant important d'outils et de machines pour les installateurs, les chauffagistes, les techniciens réfrigération, climatisation et les monteurs de service.

STEINEL®

Fabricant de décapeurs thermiques et de pistolets à colle pour le commerce et l'industrie.

ROKAMAT

Solutions spéciales pour la construction. Technologies de machines pour l'isolation thermique, les cloisons sèches, la rénovation, le travail du crépi et du béton.

BIRCHMEIER®

Premier fabricant des pulvérisateurs et des appareils à mousse de haute qualité pour le jardin et l'industrie. Des appareils fonctionnels, de grande qualité durable, pour des utilisateurs exigeants.

edding®

Fabricant d'une série innovante d'imprimantes compactes pour le marquage industriel avec des capacités de communication uniques « Made in Germany ». Développée avec le partenaire technologique allemand Elried.

mafell

Spécialiste en outils électriques pour les charpentiers, les menuisiers et les métiers associés tels que les constructeurs de cloisons sèches et les plâtriers. Du développement à l'assemblage, en passant par la production – MAFELL est toujours fabriqué en Allemagne.

Collomix

Expert en appareils de mélange dans le domaine de la construction et de la façade avec une variété de mélangeurs à main et de mélangeurs spéciaux.

fischer



Leader du marché dans le domaine des techniques de fixation, développées et fabriquées en Allemagne. Fixations chimiques, ancrages métalliques, chevilles en matière synthétique et bien plus encore.

PREBENA®

Fabricant de clouuses pneumatiques, de compresseurs et de dispositifs de fixation emmagasinés pour le commerce et l'industrie. PREBENA a lancé son nouveau programme sans fil, grâce à la technologie « Made in Germany » PKT HYBRIDE, basée sur batterie.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Fabricant d'outils électriques innovants et de haute qualité pour les chantiers de construction et l'industrie. Plus de 90 % sont fabriqués en interne avec le label de qualité « Made in Germany ».

EISENBLÄTTER

Spécialiste des outils de ponçage et des machines utilisées par exemple pour la construction métallique, la construction d'acier et l'ingénierie système ainsi que pour les chantiers navals. Particulièrement connu pour le développement de ses meuleuses d'angle, ses ponceuses longitudinales et ses ponceuses à bande.

JÖST

La société Jöst est une entreprise familiale de taille moyenne dont le siège est situé à Wald-Michelbach. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de systèmes de ponçage et de nettoyage.

Cembre

Cembre est un leader dans la fabrication de connecteurs électriques, d'outils de sertissage et de coupe, de produits ferroviaires, de systèmes d'identification et d'étiquetage.

starmix

Fabricant d'aspirateurs pour des applications de nettoyage dans l'industrie, le commerce et l'hôtellerie, ainsi que des sèche-cheveux et sèche-mains pour le secteur sanitaire.

part of starmix haaga

Spécialiste des balayeuses à main et inventeur de brosses à disques rotatives.

Pressfit®

Pressfit est la marque de Cembre SpA pour la fabrication d'outils de sertissage de systèmes de conduites pour l'eau, le gaz, la vapeur, des déchets et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

... et d'autres sont à venir.

Tout s'adapte.

100 % de compatibilité pour plus de 160 machines de la classe 18 V !

CAS est un système de batteries universel pour les grandes marques d'outils électriques vous offrant un large choix de machines puissantes.

- Tout pour la **construction**
- Tout pour le **travail du métal** et l'**industrie**
- Tout pour les **installateurs, les chauffagistes, les techniciens de climatisation**
- d'autres appareils haute performance sans fil tels que les **balayeuses mécaniques, les pistolets à colle, les décapeurs thermiques** et bien d'autres.



100 % d'avantages pour l'utilisateur

Compatibilité complète

Tout s'adapte à tout : machines, batteries et chargeurs de toutes les marques.

Votre avantage : des économies évidentes grâce à l'utilisation multiple des batteries existantes.

Qu'il s'agisse de la technologie Li-ion ou LiHD, quelle que soit la puissance : 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,2 Ah, 5,5 Ah ou 8,0 Ah.

Double liberté

Travailler sans fil et utiliser les machines de différents fabricants.

Votre avantage : les câbles ne présentent plus un risque de chute, ce qui réduit le risque d'accident et augmente donc la sécurité.

Plus la peine de chercher les batteries et les chargeurs correspondants avant d'aller sur le chantier.

Technologie sans fil de pointe

Le système de batterie le plus puissant du monde avec 30 ans d'expertise de Metabo dans le domaine des batteries

Votre avantage : fiabilité et sécurité d'investissement d'un système assurément durable.

Tout en batterie.

Solutions produits pour l'artisanat et l'industrie.

Les utilisateurs professionnels bénéficient de solutions de batterie puissantes. Les applications qui étaient auparavant réservées aux machines filaires les plus puissantes sont désormais possibles sans fil.

Le travail mobile sans fil offre de nombreux avantages :

- Indépendance de la prise de courant pour plus de flexibilité et de productivité
- Les câbles ne représentent plus un risque de chute, ce qui réduit le risque d'accident et augmente donc la sécurité




Tout est abouti.

Grâce à 30 ans d'expérience

CAS utilise le système de batteries le plus puissant du secteur au monde – conçu par Metabo. Avec plus de **30 ans d'expertise dans le domaine des batteries**, Metabo est un pionnier de la technologie sans fil et du « chantier sans fil ».

L'accent est mis sur le **18V**, le domaine d'application le plus important pour les utilisateurs professionnels.

Depuis 2009, les batteries Metabo de chaque génération sont compatibles à 100 % – avec toutes les machines et tous les chargeurs de la classe de tension correspondante. C'est vrai aujourd'hui et le restera demain.



Une technologie sans fil de pointe à 100 %

Metabo LiHD, la technologie sans fil la plus puissante au monde, est elle aussi compatible à 100 % avec CAS. La technologie couvre une plage de puissances de 400 à 3 200 watts, fournissant une puissance suffisante, même pour des applications très énergivores.

Plus de puissance

Grâce à la nouvelle technologie de cellules LiHD associée à une nouvelle batterie

- Rails électriques à forte intensité et contacts plus grands
- Conductibilité 3 fois supérieure grâce aux connecteurs de cellules en alliage de cuivre spécial

LiHD
TECHNOLOGY



Plus d'autonomie

- Plus de matériau actif dans la cellule
- Utilisation de matériaux de qualité supérieure (argent et cuivre)

Plus de longévité

et une robustesse extrême :

- Protection optimale contre l'encrassement à l'intérieur grâce au scellement complet et au vernis de protection intégral du système électronique et à l'étanchéité optimale du couvercle
- Protection des cellules par un tampon en caoutchouc
- Recharge moins fréquente grâce à plus d'énergie utilisable dans les cellules
- Caoutchoutage extérieur de la batterie pour une plus grande stabilité et comme protection contre les chocs

Une seule batterie pour toutes les étapes du travail.

par exemple:
Traitement du mur



1.
Réaliser une percée dans un mur :
Marteau combiné Metabo KHA 36-18 LTX 32

2.
Malaxer du crépi :
Malaxeur Collomix Xo10 NC

3.
Lisser du crépi :
Machine pour le travail du crépi d'Eibenstock EPG 400 A

par exemple:
Traitement des sols




1.
Découper le bord des parquets :
Scie à onglets sur rail de MAFELL KSS 40 18M bi PURE dans un coffret T-MAX

2.
Découper des plinthes :
Scie à onglets KGS 18 LTX 216 de Metabo

3.
Raccourcir des encadrements de portes :
Outil multifonctions MT 18 LTX de Metabo

par exemple:
Installation





1.
Pour le pressage de tubes (raccords métalliques) :
Presse de ROTHENBERGER ROMAX® Compact TT

2.
Préparation du montage de modules sanitaires :
Marteau combiné Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.
Montage de modules sanitaires :
Perceuse-visseuse Metabo BS 18 LT BL Q

par exemple:
Travaux de façade




1.
Découper du polystyrène expansé :
Appareil de coupe à fil chaud ROKAMAT Dragonfly

2.
Installer des panneaux ITE :
Perceuse à percussion SB 18 LT de Metabo

3.
Lisser des panneaux ITE :
Meuleuse ITE ROKAMAT Fox

par exemple:
Rénovation de charpentes



1.
Fixation d'isolations de toit :
Perceuse-visseuse Metabo BS 18 LTX BL Q I

2.
Découpe de liteaux :
Scie à onglets sur rail MAFELL KSS 50 18M bi PURE

3.
Collage du pare-vapeur :
Pistolet à colle Metabo KPA 18 LTX 600

par exemple:
Installation de balustrades



1.
Percer des trous pour la fixation :
Marteau combiné KHA 18 LTX de Metabo

2.
Fixer la balustrade avec des boulons d'ancrage :
Visseuse à chocs SSW 18 LTX 400 BL de Metabo

3.
Travaux de finition sur les balustrades :
Ponceuse à tubes ROHR-MAX® MINI d'Eisenblätter

... et beaucoup d'autres.

metabo®

Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 Quick



Référence 602217840

Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées

Couple de rotation max. tendre	24 Nm	Couple de rotation max. dur	48 Nm
Ø de perçage acier	10 mm	Ø de perçage bois tendre	20 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L



Référence 602321860

Perceuse-visseuse puissante, compacte et courte

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	50 Nm
Ø de perçage acier	10 mm	Ø de perçage bois tendre	20 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L BL



Référence 602326840

Perceuse-visseuse compacte Brushless pour les travaux universels et exigeants

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	32 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L Quick



Référence 602320500

Perceuse-visseuse puissante, compacte, avec système Metabo Quick

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	50 Nm
Ø de perçage acier	10 mm	Ø de perçage bois tendre	20 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 L BL Q



Référence 602327840

Perceuse-visseuse Brushless compacte avec système Quick pour les travaux universels et exigeants

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	32 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT



Référence 602102840

Perceuse-visseuse puissante avec moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage faciles

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	38 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT Quick



Référence 602104840

Perceuse-visseuse puissante avec moteur Metabo à 4 pôles et système Quick pour un travail rapide et flexible

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	38 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT BL



Référence 602325840

Perceuse-visseuse compacte Brushless pour les travaux universels et exigeants

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	38 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT BL Q



Référence 602334840

Perceuse-visseuse Brushless compacte avec système Metabo Quick pour les travaux variés et exigeants

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	38 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX Impuls



Référence 602191840

Perceuse-visseuse performante avec fonctionnement à impulsions et moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage rapides

Couple de rotation max. tendre	55 Nm	Couple de rotation max. dur	110 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX Quick



Référence 602193840

Perceuse-visseuse performante avec moteur Metabo à 4 pôles et système Quick pour un travail rapide et flexible

Couple de rotation max. tendre	55 Nm	Couple de rotation max. dur	110 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX BL I



Référence 602350840

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX BL Q I



Référence 602351840

Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX-3 BL I



Référence 602354840

Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LTX-3 BL Q I



Référence 602355840

Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	65 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS



Perceuse sans fil 18 volts BE 18 LTX 6



Référence 600261840

Perceuse sans fil à rotation rapide, compacte et précise pour percer le métal

Couple de rotation max.	4 Nm	Ø de perçage acier	6 mm
Ø de perçage bois tendre	12 mm		

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



Taraudeuse sans fil 18 volts GB 18 LTX BL Q I



Référence 603828840


Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Diamètre du filet	M4- M12		

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc

BRUSHLESS





Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 L  Référence 602103840

Perceuse à percussion compacte, légère et courte

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	50 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	10 mm	Ø de perçage acier	10 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret




Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 L BL  Référence 602331840


Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants

Couple de rotation max. tendre	25 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	10 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS


Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LT  Référence 602103840

Perceuse à percussion puissante avec moteur Metabo à 4 pôles pour un travail rapide et flexible

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LT BL  Référence 602316840


Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants

Couple de rotation max. tendre	34 Nm	Couple de rotation max. dur	60 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS


Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX Impuls  Référence 602192840

Perceuse à percussion performante avec fonctionnement à impulsions et moteur Metabo à 4 pôles pour un perçage et un vissage rapides

Couple de rotation max. tendre	55 Nm	Couple de rotation max. dur	110 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc





Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX Quick  Référence 602200840

Perceuse à percussion performante avec moteur Metabo à 4 pôles et système Quick pour un travail rapide et flexible

Couple de rotation max. tendre	55 Nm	Couple de rotation max. dur	110 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX BL I  Référence 602352840


Perceuse à percussion Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS

Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX BL Q I  Référence 602353840


Perceuse à percussion Brushless avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS

Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX-3 BL I  Référence 602356840


Perceuse à percussion Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS

Perceuse à percussion sans fil 18 volts SB 18 LTX-3 BL Q I  Référence 602357840


Perceuse à percussion Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles et système Metabo Quick

Couple de rotation max. tendre	60 Nm	Couple de rotation max. dur	120 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm	Ø de perçage acier	13 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




BRUSHLESS


Perceuse à percussion sans fil 18 volts SBE 18 LTX  Référence 600845840

Perceuse à percussion sans fil performante pour un perçage aussi efficace qu'une machine filaire dans la maçonnerie

Couple de rotation max. tendre	24 Nm	Ø de perçage dans la maçonnerie	18 mm
Ø de perçage acier	13 mm	Ø de perçage bois tendre	30 mm

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Visseuse pour cloisons sèches sans fil 18 volts SE 18 LTX 2500  Référence 620047840


Visseuse pour cloisons sèches avec couple de rotation élevé pour le vissage de panneaux en placoplâtre et en staff sur des supports en bois et en métal

Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)	Couple de rotation max. tendre	9 Nm
-------------	-------------------------------	--------------------------------	------

Vitesse de rotation à vide 0 - 2500 /min

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Visseuse pour cloisons sèches sans fil 18 volts SE 18 LTX 4000  Référence 620048840


Visseuse pour cloisons sèches pour le vissage de panneaux en placoplâtre sur du bois et du métal ; également pour le vissage de panneaux en staff sur des constructions en métal

Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)	Couple de rotation max. tendre	7 Nm
-------------	-------------------------------	--------------------------------	------

Vitesse de rotation à vide 0 - 4000 /min

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Visseuse pour cloisons sèches sans fil 18 volts SE 18 LTX 6000  Référence 620049840


La spécialiste des panneaux en placoplâtre dans la construction en cloisons sèches : vitesse de rotation élevée pour une progression rapide du travail

Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)	Couple de rotation max. tendre	5 Nm
-------------	-------------------------------	--------------------------------	------

Vitesse de rotation à vide 0 - 6000 /min

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc




Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSD 18 LTX 200 BL  Référence 602396840

Visseuse à chocs sans fil compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm

Couple de rotation max.	200 Nm
-------------------------	--------

Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm)

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



BRUSHLESS

Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 300 BL  Référence 602395840

Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm


Couple de rotation max.	300 Nm
-------------------------	--------

Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm)

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



BRUSHLESS


Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 400 BL  Référence 602205840

Visseuse à chocs sans fil maniable avec carré mâle 1/2" et couple de rotation élevé de 400 Nm


Couple de rotation max.	400 Nm
-------------------------	--------

Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm)

sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc



BRUSHLESS


Visseuse à chocs sans fil 18 volts SSW 18 LTX 600  Référence 602198840


Visseuse à chocs sans fil extrêmement performante avec 600 Nm pour les travaux de vissage les plus difficiles


Couple de rotation max.	600 Nm
-------------------------	--------


Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm)


sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc





Marteau sans fil 18 volts KHA 18 LTX			Référence 600210840
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage			
Énergie de frappe par coup max. (EPTA)	2.2 J	Cadence de frappe max.	4000 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm	Porte-outil	SDS-plus
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Marteau sans fil 18 volts KHA 18 LTX BL 24 Quick			Référence 600211840
Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré			
Énergie de frappe par coup max. (EPTA)	2.2 J	Cadence de frappe max.	4500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm	Porte-outil	SDS-plus
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Marteau sans fil 18 volts KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA			Référence 600211900
Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec aspiration de la poussière intégrée ISA 18 LTX 24			
Énergie de frappe par coup max. (EPTA)	2.2 J	Cadence de frappe max.	4500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm	Porte-outil	SDS-plus
Sans batterie, ni chargeur, dans son coffret			





Marteau sans fil 2 x 18 volts KHA 36-18 LTX 32			Référence 600796840
Marteau combiné puissant avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage			
Énergie de frappe par coup max. (EPTA)	3.1 J	Cadence de frappe max.	4500 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	32 mm	Porte-outil	SDS-plus
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle à tête plate sans fil 18 volts WF 18 LTX 125 Quick			Référence 601306840
La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	8000 /min
Filet de la broche	M 14		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 LTX 125 Quick			Référence 602174840
Meuleuse d'angle sans fil maniable et légère pour une utilisation universelle			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	8000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WP 18 LTX 125 Quick			Référence 613072890
Meuleuse d'angle sans fil maniable et légère avec interrupteur homme-mort pour une utilisation universelle			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	8000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 125 Quick			Référence 613077840
Meuleuse d'angle Brushless avec système de freinage pour un arrêt rapide de la meule			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	9000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WPB 18 LTX BL 125 Quick			Référence 613075840
Meuleuse d'angle Brushless avec interrupteur homme-mort et système de freinage pour un arrêt rapide de la meule			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	9000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 LTX 150 Quick			Référence 600404840
Première meuleuse d'angle sans fil de 150 mm pour le tronçonnage puissant jusqu'à une profondeur de 45 mm			
Ø de la meule	150 mm	Vitesse de rotation à vide	8000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 150 Quick			Référence 613078840
Meuleuse d'angle Brushless avec système de freinage pour un arrêt rapide de la meule			
Ø de la meule	150 mm	Vitesse de rotation à vide	9000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts WB 18 LTX BL 180			Référence 613087840
Même profondeur de coupe qu'une grosse meuleuse d'angle filaire avec Ø 230 mm ; idéale pour les travaux de découpe sur le toit			
Ø de la meule	180 mm	Vitesse de rotation à vide	8200 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 2 x 18 volts WPB 36-18 LTX BL 230			Référence 613102840
Première grosse meuleuse d'angle du monde (Ø 230 mm) sans fil pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans fil			
Ø de la meule	230 mm	Vitesse de rotation à vide	6600 /min
Sans batterie, ni chargeur, dans son coffret			



Meuleuse d'angle sans fil 18 volts CC 18 LTX BL			Référence 600349840
Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications			
Ø de la meule	76 mm	Vitesse de rotation à vide	20.000 /min
Sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse d'angle sans fil 18 volts W 18 LTX 125 Quick Inox			Référence 600174850
Meuleuse d'angle pour le travail de l'acier inoxydable à froid avec une finition parfaite			
Ø de la meule	125 mm	Vitesse de rotation à vide	5000 /min
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Lime à bande sans fil 18 volts BF 18 LTX 90			Référence 600321850
Lime à bande sans fil puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficilement accessibles			
Largeur de la bande abrasive	6- 19 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Meuleuse pour soudures d'angle sans fil 18 volts KNS 18 LTX 150			Référence 600191850
Meuleuse pour soudures d'angle sans fil très plate pour travailler les soudures d'angle en acier inoxydable dans des interstices étroits			
Vitesse de rotation à vide	3800 /min	Diamètre de meule	150 mm
Filet de la broche	M 14		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Satineuse sans fil 18 volts S 18 LTX 115			Référence 600154850
Satineuse sans fil compacte pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant par exemple de l'acier inoxydable			
Vitesse de rotation à vide	3000 /min	Filet de la broche	M 14
Diamètre de l'abrasif	100- 200 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Ponceuse à tubes sans fil 18 volts RB 18 LTX 60			Référence 600192850
Ponceuse à tubes sans fil compacte pour le travail rapide et flexible de tubes en acier inoxydable			
Diamètre du tube max.	60 mm		
Angle d'enroulement	190 °		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Scie circulaire portable sans fil 18 volts KS 18 LTX 57			Référence 601857840
Scie circulaire portable sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers			
Profondeur de coupe max. à 90°	57 mm	Ø de lame de scie x alésage	165 x 20 mm
Vitesse de rotation à vide	4600 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Scie circulaire portable à métaux sans fil 18 volts MKS 18 LTX 58			Référence 600771840
Scie circulaire portable sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.			
Profondeur de coupe max. à 90°	58 mm	Ø de lame de scie x alésage	165 x 20 mm
Vitesse de coupe max.	31 m/s		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Scie sabre sans fil 18 volts SSE 18 LTX Compact			Référence 602266840
Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains			
Vitesse en marche à vide	0- 3100 /min	Course de la lame de scie	13 mm
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Scie sabre sans fil 18 volts SSE 18 LTX BL Compact			Référence 602366840
Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains			
Vitesse en marche à vide	0- 3100 /min	Course de la lame de scie	16 mm
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Scie sabre sans fil 18 volts SSE 18 LTX BL			Référence 602267840
Scie sabre légère et puissante avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé			
Vitesse en marche à vide	0- 2.700 /min	Course de la lame de scie	32 mm
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret			



Scie sabre sans fil 18 volts ASE 18 LTX			Référence 602269850
Machine fine et légère à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail			
Vitesse en marche à vide	0- 2700 /min	Course de la lame de scie	30 mm
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Scie sauteuse sans fil 18 volts STAB 18 LTX 100			Référence 601003840
Scie sauteuse précise avec poignée en arceau pour un sciage adapté au matériau grâce à la vitesse réglable			
Profondeur de coupe dans le bois	100 mm		
Vitesse en marche à vide	0- 2800 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Scie sauteuse sans fil 18 volts STA 18 LTX 100			Référence 601002840
Scie sauteuse précise pour un sciage adapté au matériau grâce à la vitesse réglable			
Profondeur de coupe dans le bois	100 mm		
Vitesse en marche à vide	550- 2800 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			



Scie sauteuse sans fil 18 volts STA 18 LTX 140			Référence 601405840
Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm			
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm		
Vitesse en marche à vide	1000- 3000 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			



Scie à onglets sans fil 18 volts KGS 18 LTX 216			Référence 619001850
Scie à onglets sans fil puissante pour les travaux de montage avec une puissance de coupe élevée			
Lame de scie	216 x 30 mm		
Vitesse de rotation à vide	4200 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Scie circulaire de table sans fil 2 x 18 volts TS 36-18 LTX BL 254			Référence 613025850
Scie circulaire de table sans fil extrêmement légère avec fonction trolley pour une mobilité maximale			
Vitesse de rotation à vide	5000 /min		
Lame de scie	254 x 30 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Meuleuse droite sans fil 18 volts GA 18 LTX			Référence 600638840
Meuleuse droite sans fil avec longue broche, idéale pour les endroits difficilement accessibles			
Vitesse de rotation à vide	25000 /min		
Alésage de la pince de serrage	6 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			



Meuleuse droite sans fil 18 volts GPA 18 LTX			Référence 600621890
Meuleuse droite sans fil avec interrupteur homme-mort et longue broche, idéale pour les endroits difficilement accessibles			
Vitesse de rotation à vide	25000 /min		
Alésage de la pince de serrage	6 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			





Meuleuse droite sans fil 18 volts GA 18 LTX G			Référence 600639850
Meuleuse droite sans fil avec couple de rotation élevé et dimensions compactes grâce au réducteur à planètes robuste			
Vitesse de rotation à vide	6000 /min		
Alésage de la pince de serrage	6 mm		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			





Malaxeur sans fil 18 volts RW 18 LTX 120			Référence 601163850
Malaxeur sans fil pour un malaxage puissant sur le chantier			
Vitesse de rotation à vide	0- 750 /min	Quantité à mélanger max. recommandée	40 l
Porte-outil	Filet intérieur M 14		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			



Affleureuse sans fil 18 volts KFM 18 LTX 3 RF			Référence 601754840
L'affleureuse à métaux sans fil la plus performante du monde pour des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm			
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm		
Rayons possibles	R2 / R3		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			



Riveteuse sans fil 18 volts NP 18 LTX BL 5.0			Référence 619002840
Riveteuse sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé			
Ø de rivet dans tous les matériaux	2.4- 5 mm	Ø de rivet max. dans l'aluminium	6 mm
Force	10000 N		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			



Scie à ruban sans fil 18 volts MBS 18 LTX 2.5			Référence 613022850
Scie à ruban sans fil légère pour des coupes précises sans ébarbure dans le métal, l'aluminium et le plastique			
Largeur de coupe max.	63.5 mm		
Vitesse de la lame de scie à ruban	174 m/min		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Outil multifonctions sans fil 18 volts MT 18 LTX			Référence 613021840
Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire			
Vitesse d'oscillation en marche à vide	7000 - 18000 /min		
Angle d'oscillation gauche/droite	1.6 °		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			
Rabot sans fil 18 volts HO 18 LTX 20-82			Référence 602082840
Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner			
Largeur de rabotage	82 mm	Profondeur de rabotage réglable	0 - 2 mm
Vitesse de rotation à vide	16000 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un coffret MetaLoc			
Radio de chantier sans fil R 12-18			Référence 600776850
Radio de chantier AM/FM robuste et compacte			
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Radio de chantier sans fil R 12-18 BT			Référence 600777850
Radio de chantier AM/FM robuste et compacte avec Bluetooth pour écouter de la musique sans câble à partir d'un smartphone ou d'une tablette			
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Radio de chantier sans fil R 12-18 DAB+ BT			Référence 600778850
Radio de chantier robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires			
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Taille-haie sans fil 18 volts AHS 18-55 V			Référence 600463850
Taille-haie sans fil avec capacité de coupe élevée grâce au réducteur à deux vitesses			
Longueur de coupe	53 cm		
Vitesse de coupe en marche à vide	2700 /min		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Souffleur sans fil 18 volts AG 18			Référence 602242850
Souffleur sans fil léger par exemple pour souffler les sciures sur la pièce à usiner, sur le poste de travail, dans la camionnette, etc.			
Débit d'air	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Vitesse de l'air max.	74 m/s
Poids (avec batterie)	1.87 kg		
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			
Ventilateur sans fil 18 volts AV 18			Référence 606176850
Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble			
Vitesse de l'air	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Vitesse de rotation max.	1300 /min
Diamètre du rotor	355 mm	Poids (avec batterie)	4.55 kg
sans batterie, ni chargeur, dans un carton			

Veste chauffante sans fil HJA 14.4-18							
M	Référence 657027000		XL	Référence 657029000			
L	Référence 657028000		XXL	Référence 657030000			
Veste chauffante sans fil de qualité supérieure pour le travail et les loisirs – chaude, confortable et polyvalente							
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Pistolet à mastic sans fil 18 volts KPA 18 LTX 400			Référence 601206850				
Pistolet à mastic puissant avec tube de 400 ml, convient également aux matériaux particulièrement visqueux							
Taille du logement		400 ml					
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Pistolet à mastic sans fil 18 volts KPA 18 LTX 600			Référence 601207850				
Pistolet à mastic puissant avec tube de 600 ml, convient également aux matériaux particulièrement visqueux							
Taille du logement		600 ml					
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Compresseur sans fil 18 volts Power 160-5 18 LTX BL OF			Référence 601521850				
Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers							
Capacité de remplissage	70 l/min	Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	60 l/min.				
Pression max.	8 bars	Taille de la cuve	5 l				
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Aspirateur sans fil 18 volts AS 18 L PC			Référence 602021850				
Aspirateur sans fil léger et compact pour une aspiration mobile de la poussière et de la sciure							
Débit d'air max.	2100 l/min	Dépression	120 hPa (mbar)				
Volume du réservoir	75 l						
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Lampe sans fil BSA 14.4-18 LED			Référence 602111850				
Projecteur de chantier sans fil puissant avec 18 LED pour un faisceau large et homogène, convient également pour le traitement de surfaces							
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Lampe sans fil ULA 14.4-18 LED			Référence 600368000				
Lampe torche à LED puissante pour un éclairage homogène et clair							
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Lampe sans fil SLA 14.4-18 LED			Référence 600370000				
Lampe à LED puissante pour un éclairage homogène et clair							
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							
Adaptateur électrique PA 14.4-18 LED-USB			Référence 600288000				
Adaptateur multifonctions compact, utilisable comme station de recharge, comme source d'énergie et comme lampe							
sans batterie, ni chargeur, dans un carton							

Scie à onglets sur rail sans fil 18 volts KSS 40 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 919802
Système de rail unique pour les coupes d'angles et en onglet précises jusqu'à 40 mm de profondeur de coupe					
Profondeur de coupe avec rail	0- 40 mm	Plage d'inclinaison	0- 45°		
Longueur de coupe	300 mm	Poids sans batterie	3,00 kg		
1 dispositif de guidage 300 ; 1 lame de scie carbure 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z24, WZ, 1 guide latéral ; 1 sac collecteur de sciures					
Scie à onglets sur rail sans fil 18 volts KSS 50 18M bl PURE dans un coffret					Référence 919302
Système de rail unique pour des coupes d'angle et en onglet précises jusqu'à 52 mm de profondeur de coupe					
Profondeur de coupe avec rail	0- 52 mm	Plage d'inclinaison	0- 45°		
Longueur de coupe	407 mm	Poids sans batterie	5,05 kg		
1 dispositif de guidage 400 ; 1 lame de scie carbure 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 1 guide latéral ; 1 sac collecteur de sciures					
Scie à onglets sur rail sans fil 18 volts KSS 60 18M bl PURE dans un coffret					Référence 91A502
Système de rail unique pour les coupes d'angles et en onglet précises jusqu'à 61 mm de profondeur de coupe					
Profondeur de coupe avec rail	0- 61 mm	Plage d'inclinaison	0- 45°		
Longueur de coupe	408 mm	Poids sans batterie	5,15 kg		
1 dispositif de guidage 400 ; 1 lame de scie en carbure 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ ; 1 guide latéral					
Scie circulaire portable sans fil 18 volts K 55 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 919202
Scie circulaire portable performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée					
Profondeur de coupe	0- 58 mm	Plage d'inclinaison	0- 45°		
Profondeur de coupe à 45°	0- 48 mm	Poids sans batterie	3,65 kg		
1 lame de scie en carbure, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ ; 1 sac collecteur de sciures					
Scie circulaire portable sans fil 18 volts K 65 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 91A402
Scie circulaire portable performante avec nouveau système pivotant à 45° pour une profondeur de coupe plus élevée					
Profondeur de coupe	0- 67 mm	Plage d'inclinaison	0- 45°		
Profondeur de coupe à 45°	0- 54 mm	Poids sans batterie	3,75 kg		
1 lame de scie en carbure 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ ; 1 guide latéral					
Scie plongeante sans fil 18 volts MT 55 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 918802
Compatible avec d'autres systèmes de rail avec fonction d'amorce et système de changement de lame innovant					
Profondeur de coupe	0- 57 mm	Plage d'inclinaison	-1- 48°		
Profondeur de coupe à 45°	0- 40,5 mm	Poids sans batterie	3,85 kg		
1 lame de scie en carbure 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ ; 1 sac collecteur de sciures ; 1 indicateur de position MT-PA ; 1 guide latéral					
Perceuse-visseuse sans fil 18 volts A 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 91A002
Plage de rotation parfaitement adaptée avec un excellent rapport entre la puissance et le poids					
Ouverture de mandrin	13 mm	Couple de rotation tendre / dur	44 / 90 Nm		
Ø de perçage dans le béton max. bois/acier	50 / 13 mm	Poids sans batterie	1,05 kg		
1 mandrin à changement rapide, 1 porte-embout à changement rapide, 1 poignée supplémentaire					
Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 volts ASB 18M bl PURE dans un coffret T-MAX					Référence 91A102
Plage de rotation parfaitement adaptée avec un excellent rapport entre la puissance et le poids					
Ouverture de mandrin	13 mm	Couple de rotation tendre / dur	44 / 90 Nm		
Ø de perçage dans le béton max. bois/acier	50 / 13 mm	Poids sans batterie	1,25 kg		
1 mandrin à changement rapide, 1 porte-embout à changement rapide, 1 poignée supplémentaire					

ROMAX 4000					Référence 1000001840
Sertisseuse sans fil pour le pressage de raccords de max. Ø 110 mm avec 32-34 kN					
Force/course du piston	32-34 kN/40 mm	Logement de la mâchoire	Rotatif à 270°		
Largeurs nominales	Ø 12-110 mm ¹⁾	Température d'utilisation	-10°C à 60°C		
ROMAX Axial					Référence 1000002137
Sertisseuse sans fil pour le pressage de systèmes de manchons coulissants de max. Ø 40 mm avec 19-21 kN					
Force/course du piston	19-21 kN	Axe coulissant	Rotatif à 270°		
Largeurs nominales	Ø 16-40 mm ¹⁾	Température d'utilisation	-10°C à 60°C		
ROMAX Compact TT					Référence 1000002117
Sertisseuse sans fil pour le pressage de raccords de max. Ø 40 mm avec 19-21 kN					
Force/course du piston	19-21 kN/30 mm	Logement de la mâchoire	Rotatif à 270°		
Largeurs nominales	Ø 12-40 mm plastique/multicouches Ø 12-35 mm métal	Température d'utilisation	-10°C à 60°C		
ROSPIMATIC CL					Référence 1000002298
Deboucheur professionnel pour nettoyer les tuyaux de max. Ø 50 mm					
Domaines d'application	20-50 mm	Dimensions (sans spirale)	42 x 20 x 20 cm		
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Poids du produit	3,9 kg		
ROCAM 4 Plus, 30 m					Référence 1500002613
Caméra d'inspection accu pour inspecter des tuyaux de Ø 40-300 mm					
Tête de la caméra	Ø 30 mm avec 10 lampes LED	Longueur de câble	30 m		
Zone de travail	Ø 70-150 mm	Diamètre du câble	7 mm		
ROCAM 4 Plus, 65 m					Référence 1500002615
Caméra d'inspection accu pour inspecter des tuyaux de Ø 40-300 mm					
Tête de la caméra	Ø 30 mm avec 10 lampes LED	Longueur de câble	65 m		
Zone de travail	Ø 70-150 mm	Diamètre du câble	7 mm		
RO DD60					Référence 1000001647
Perceuse-visseuse accu pour visser et percer l'acier (jusqu'à Ø 13 mm) et le bois (jusqu'à Ø 38 mm)					
Tension de la batterie	18V	Ø de perçage dans l'acier	13 mm		
Couple de rotation max.	34 Nm/60 Nm	Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm		
RO ID400					Référence 1000001648
Perceuse-visseuse accu pour serrer et desserrer des vis et des écrous					
Tension de la batterie	18V	Ø de perçage dans l'acier	13 mm		
Couple de rotation max.	34 Nm/60 Nm	Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm		


¹⁾ En fonction du système

RO RH4000  Référence 1000001650

Marteau combiné accu pour le perçage, le perçage à percussion et le burinage de matériaux comme le bois, l'acier et le béton


Cadence de frappe max.	4.000/min.	Poids (avec batterie)	2,9 kg
Vitesse de rotation à vide	0-1.100/min.	Porte-outil	SDS Plus



RO AG8000  Référence 1000001649

Meuleuse d'angle accu pour le travail de tôles fines, de câbles en acier, de profils et de tuyaux à paroi fine

Vitesse de rotation à vide	8.000/min.	Filet de la broche	M14
Ø de la meule	125 mm	Poids net	1,7 kg



RO FL180  Référence 1000001651


Lampe torche accu pour un meilleur éclairage au quotidien

Flux lumineux max.	440 lm	Dimensions du produit	12 x 19 cm (L x H)
Durée d'éclairage max.	18V/2.0Ah: 4,5h / 18V/4.0Ah: 9,1h	Poids (sans batterie)	0,46 kg



¹⁾ En fonction du système





Malaxeur portatif sans fil Collomix Xo 10 NC  Référence 20492

Malaxeur sans fil compact et puissant pour travailler sans câble, pour de nombreux petits travaux de malaxage de matériaux liquides et plastiques. Batterie Lithium-Ion puissante de 18 V ; réglage électronique de la vitesse de rotation à l'aide de l'accélérateur de vitesse. Ergonomie optimale pour le travail ;

Vitesse de rotation en charge :	- 640 min ⁻¹	Ø max. de l'agitateur :	120 mm
Quantité à mélanger max. conseillée :	- 40 Ltr.	Poids sans batterie :	3,5 kg

Raccord à changement rapide HEXAFIX ; type d'agitateur WK 120 pour le mortier prêt à l'emploi, le crépi, la chape, les enduits, etc.






Machine sans fil pour le travail du crépi EPG 400 A  Référence 065A1000

Notre machine polyvalente pour le travail du crépi également disponible sans fil

Vitesse de rotation	80 min ⁻¹	Porte-outil	Connecteur enfichable/auto-agrippant
Plateau de base	370 mm	Poids	3,8 kg (machine) 670 g (batterie)

dans un coffret avec plateau de base, meule éponge, chargeur (standard), 2 x batteries de 5,2 Ah





machine pour le traitement du crépi sans fil EPG 400 A sans batterie ni chargeur  Référence 065A2000

Notre machine polyvalente pour le travail du crépi également disponible sans fil

Vitesse de rotation	80 min ⁻¹	Porte-outil	Connecteur enfichable/auto-agrippant
Plateau de base	370 mm	Poids	3,8 kg (machine)

dans un coffret, plateau de base, disque en éponge






Lime sans fil puissante BAND-IT Akku HT  Référence 38101

Lime à bande particulièrement compacte et puissante avec système d'amortissement innovant

Dimensions de la bande	9/6/3 x 533 mm	Vitesse de la bande	2,5 m/sec.
Vitesse de rotation	1.600 U/min		

BAND-IT Akku HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, 8 x bandes abrasives





Appareil multifonctions MINI MAX® Akku HT  Référence 10041

Appareil multifonctions avec de nombreuses applications pour une utilisation professionnelle d'outils à queue

Utilisable jusqu'à	Ø 65 mm	Logement avec pince de serrage	6 mm
Vitesse de rotation	2.300 U/min		

MINI MAX® Akku HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, plateau, meule en éventail, roue en non-tissé





Ponceuse à tubes ROHR-MAX® MINI Akku HT  Référence 38041

Ponceuse à tubes compacte à gaz comprimé pour un ponçage et un polissage parfaits

Dimensions de la bande	30 x 533 mm	Vitesse de la bande	5,3 m/sec.
Vitesse de rotation	1.600 U/min		

ROHR MAX® MINI Akku HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, 3 x bandes abrasives





Meuleuse d'angle VARILEX® Akku PRO HT  Référence 65271

Meuleuse d'angle avec réducteur et puissance optimisés

Emménagement	Filetage M14	Utilisable jusqu'à	Ø 125 mm
Vitesse de rotation	5.600 U/min		

VARILEX® Akku PRO HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, 10 x meules en éventail, 10 x meules de tronçonnage, clip de capot de protection pour le tronçonnage





Lustreuse VARILEX® POLISHER Akku HT  Référence 65061

Lustreuse à une main extrêmement puissante et robuste pour un usage professionnel

Emménagement	Filetage M14	Utilisable jusqu'à	Ø 178 mm
Vitesse de rotation	1.600 U/min		

VARILEX® POLISHER Akku HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, 2 x meules de lustrage




Meuleuse longitudinale POLY-PTX® Akku HT  Référence 40301

Meuleuse longitudinale professionnelle avec réducteur à planètes pour un couple de rotation élevée et une longue autonomie de la batterie

Emménagement	Arbre de 19 mm	Largeur de travail	max. 100 mm
Vitesse de rotation	1.600 U/min	(avec adaptateur Eco Smart jusqu'à 150 mm)	

POLY-PTX® Akku HT, coffret de transport, chargeur rapide, 2 x batteries LiHD 5,5 Ah, vis de serrage, roue en non-tissé, rouleau à expansion, manchon en zirconium, manchon en non-tissé SC



ROKAMAT

ROKAMAT FOX Référence 24000

Ponceuse d'ITE Sans Fil (avec batterie)			
Outil	400 tr/min. constants	Meules	2x Ø 200 mm
Poids avec poignée	env. 2,2 kg	Puissance	18 V 5,2 Ah
2 batteries 18 V 5,2 Ah, chargeur standard, plateau de Ø 200 mm, émeri K16 (4 pcs), dans une mallette			



Aspirateur Sac à Dos Sans Fil ROKAMAT Référence 12000

Aspirateur dorsal avec batterie pour poussières d'ITE			
Puissance	400 Watt	Poids	7 kg
Débit volumétrique max.	31l/s	Dépression max.	32mbar
2 batteries 18 V 5,2 Ah, chargeur standard, sac filtrant en papier, sac filtrant (à vider)			



ROKAMAT DRAGONFLY Référence 52000

Coupeuse à Fil Chaud avec batteries			
Longueur de coupe	120 cm	Épaisseur des plaques	35 cm
Poids	env. 17 kg	Puissance	18 V 5,2 Ah
2 batteries 18 V 5,2 Ah, chargeur standard, fil de coupe			



Lisseuse - Talochéuse Sans Fil ROKAMAT Référence 35000

Lisseuse avec batterie pour travailler le plâtre et les enduits de ciment allongé, pour talocher les enduits, pour lisser les éléments en béton, etc.			
Outil	230 tr/min. constants	Meules	Ø 350 mm
Poids	env. 4 kg	Puissance	18 V 5,2 Ah
2 batteries 18 V 5,2 Ah, chargeur standard, plateau avec fixation auto-agrippante, disque éponge gros de Ø 350 mm, dans une mallette			



Vibrateur à béton sans fil ROKAMAT Référence 91400

Vibrateur à béton			
Oscillation	env. 3-4 mm	Diamètre d'action	400 mm
Longueur de bouteille	280 mm	Puissance	18 V 5,2 Ah
2 batteries 18 V 5,2 Ah, chargeur standard, dans une mallette			



BIRCHMEIER

Pulvérisateur dorsal sans fil REA 15 AC1 Référence 12070701

Pulvérisateur de 15 litres pour le jardin confortable à porter et commandé par vitesse de rotation			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 3 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 1 – 3 bars)	0.30 – 1.9 l/min	Buse/forme du jet	réglable
avec batterie 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30			



Pulvérisateur dorsal sans fil REB 15 AC1 Référence 12070801

Pulvérisateur de 15 litres économique et réglé par pression pour les jardiniers exigeants			
Plage de pression (réglable en continu)	0.5 – 3 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 1 – 3 bars)	0.2 – 1.9 l/min	Buse/forme du jet	réglable
avec batterie 18 V Li-Power / 2,0 Ah, avec chargeur SC 30			



Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 AC1 Référence 12070901

Pulvérisateur de 15 litres puissant et réglé par pression pour une protection professionnelle des plantes			
Plage de pression (réglable en continu)	0.5 – 6 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 1 – 6 bars)	0.2 – 1.4 l/min	Buse/forme du jet	réglable
avec batterie 18 V Li-Power / 4,0 Ah, avec chargeur ASC 55			



Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 AC2 Référence 12073001

Pulvérisateur de 15 litres puissant et réglé par pression pour une protection professionnelle des plantes, carcasse			
Plage de pression (réglable en continu)	0.5 – 6 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 0,5 – 6 bars)	0.22 – 1.4 l/min	Buse/forme du jet	réglable
sans batterie, ni chargeur			



Pulvérisateur dorsal sans fil REC 15 PC1 Référence 12072001

Pulvérisateur de 15 litres puissant et réglé par pression pour un usage industriel, carcasse			
Plage de pression (réglable en continu)	0.5 – 6 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 0,5 – 6 bars)	0.33 – 1.1 l/min	Buse/forme du jet	Jet plat
sans batterie, ni chargeur			



Pulvérisateur dorsal sans fil REX 15 AC Référence 12071001

Pulvérisateur de 15 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 10 bar	Volume du réservoir	15 litres
Débit (à 1 – 10 bars)	0.9 – 2.8 l/min	Buse/forme du jet	2 x cônes creux
avec batterie 18 V Li-Power / 5,2 Ah, avec chargeur ASC 55			



Pulvérisateur sans fil à deux roues A 50 AC1 Référence 12072701

Pulvérisateur de 50 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 10 bar	Volume du réservoir	50 litres
Débit (à 1 – 10 bars)	1.1 – 3.3 l/min	Buse/forme du jet	2 x cônes creux
avec batterie 18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55			



Pulvérisateur brouette A 75 AC1 Référence 12073801

Pulvérisateur de 75 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 10 bar	Volume du réservoir	75 litres
Débit maximal	5.5 l/min	Type de buse	Accessoires
avec batterie 18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55			



Pulvérisateur brouette A 130 AC1 Référence 12073901

Pulvérisateur de 130 litres haute performance pour la protection des plantes comme alternative aux appareils à essence			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 10 bar	Volume du réservoir	130 litres
Débit maximal	5.5 l/min	Type de buse	Accessoires
avec batterie 18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55			



Station de pompage sans fil BM 1035 AC1 Référence 12072901

Station de pompage à usage universel pour la pulvérisation autonome de produits phytosanitaires			
Plage de pression (réglable en continu)	1 – 10 bar	Poids	10 kg
Débit maximal	5.5 l/min	Caractéristique spéciale	Fonction mélangeuse
avec batterie 18 V LiHD / 8,0 Ah, avec chargeur ASC 55			





Visseuse à chocs sans fil fischer FSS18V 400 BL - Set 1  Référence 552922

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-2150 /min
Couple de rotation max.	400 Nm	Couples de rotation	12

Coffret, visseuse à chocs, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 2  Référence 552924

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-2150 /min
Couple de rotation max.	400 Nm	Couples de rotation	12

Coffret, visseuse à chocs, batterie, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 3  Référence 552926

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-2150 /min
Couple de rotation max.	400 Nm	Couples de rotation	12

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries, chargeur UE, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 400 BL - Set 4  Référence 552928

Le spécialiste des vis à béton de 6-10 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-2150 /min
Couple de rotation max.	400 Nm	Couples de rotation	12

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries, chargeur UK, crochet de ceinture, douilles de taille 10, 13, 15, douilles de test FUP 8, 10.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 1  Référence 552923

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-1600 /min
Couple de rotation max.	600 Nm	Cadence de frappe max.	2200 /min

Coffret, visseuse à chocs, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 2  Référence 552925

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-1 600 /min
Couple de rotation max.	600 Nm	Cadence de frappe max.	2 200 /min

Coffret, visseuse à chocs, batterie, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 3  Référence 552927

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-1600 /min
Couple de rotation max.	600 Nm	Cadence de frappe max.	2200 /min

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries, chargeur UE, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.



Visseuse à chocs sans fil fischer FSS 18V 600 - Set 4  Référence 552929

Le spécialiste des vis à béton de 8-14 mm de diamètre.

Tension de la batterie	18V	Vitesse de rotation à vide max.	0-1600 /min
Couple de rotation max.	600 Nm	Cadence de frappe max.	2200 /min

Coffret, visseuse à chocs, 2 x batteries, chargeur UK, crochet de ceinture, douilles de taille 15, 17, 21, douilles de test FUP 12, 14.



Imprimante portable pour l'étiquetage mobile edding portable 12  Référence LO-G-PO-12

Imprimante portable sans fil et mobile avec cartouche d'encre pour l'étiquetage professionnel sur n'importe quel matériau

Hauteur d'impression	jusqu'à 8 lignes, 1,0- 12,7 mm	Encres	16 encres en 8 couleurs
Options d'impression	Codes-barres, logos, date/heure, compteur, etc.	Poids	1,2 kg (sans batterie)

Équipement standard : coffret de transport Tanos empilable, batterie LiHD de 4,0 Ah, chargeur rapide, clavier sans fil



QUADRIX L18V TOP  Référence 020280

Aspirateur sans fil léger et compact pour une utilisation mobile dans l'atelier ou sur le chantier. Nettoyage manuel du filtre et certification pour la classe de poussière L. Avec fonction de soufflerie intégrée. Autonomie en mode Eco env. 25 minutes., mode Boost env. 15 minutes, durée de recharge 104 minutes

Tension	18 Volt	Volume du réservoir / poids	7,5 l / 6,2 kg
Débit volumétrique	35 l/s	Dimensions L/l/H	39x29,3x35,7 cm

Équipement standard : flexible d'aspiration avec manchon de raccord, Ø27mmx3m, buse pour joints, buse d'aspiration, sangle de transport, 1 x chargeur, 2 x batteries, 1 sacs filtrant en non-tissé, 1 x filtre à plis FF 3800, 1 x dispositif d'aspiration de la poussière de perçage Bohrfixx



Aspirateur sans fil ISC L 36-18V
Aspirateur sans fil haute performance



Bientôt disponible

Aspirateur sans fil ISC M 36-18V Safe
Aspirateur sans fil de sécurité (classe de poussière M) pour les poussières fines dangereuses



Bientôt disponible



Balayeuse haaga 355 accu
Pour les petites et les grandes surfaces tout autour de la maison, dans le jardin et dans les entreprises. Flexibilité et productivité élevées grâce au fonctionnement sans fil avec système CAS. Utilisation sans fil ou manuelle.



Bientôt disponible

PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3


Référence 063986

Pistolet à air chaud sans fil compact

Niveaux de température	300 °C ou 500 °C	Poids (sans batterie)	685 g
Débit d'air max.	200 l/min	Poids (avec batterie)	1660 g

sans batterie, ni chargeur


PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5


Référence 063993

Pistolet à air chaud sans fil compact

Niveaux de température	50 °C à 500 °C	Poids (sans batterie)	685 g
Débit d'air max.	300 l/min	Poids (avec batterie)	1660 g

sans batterie, ni chargeur


PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MH3 KF SC 8 AH mobile heat MH3 Set


Référence 066604

Pistolet à air chaud sans fil compact

Niveaux de température	300 °C ou 500 °C	Poids (sans batterie)	685 g
Débit d'air max.	200 l/min	Poids (avec batterie)	1660 g

Batterie 18V 8Ah + chargeur


PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL MH5 KF SC 8 AH mobile heat MH5 Set


Référence 066611

Pistolet à air chaud sans fil compact

Niveaux de température	50 °C à 500 °C	Poids (sans batterie)	685 g
Débit d'air max.	300 l/min	Poids (avec batterie)	1660 g

Batterie 18V 8Ah + chargeur


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-RKP100


Référence PKT-8-RKP100

pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	25 clous

PKT-8-RKP100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM


Référence PKT-8-RKP100-LM

pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	50 clous

PKT-8-RKP100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-SET


Référence PKT-8-RKP100-SET

pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	25 clous

PKT-8-RKP100, BATTERIE LiHD 18-5.5, CHARGEUR 12-36, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM-SET


Référence PKT-8-RKP100-LM-SET

pour clous à tête ronde en bande de papier type RKP de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	50 clous

PKT-8-RKP100-LM, BATTERIE LiHD 18-5.5, CHARGEUR 12-36, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-PR100


Référence PKT-8-PR100

pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	25 clous

PKT-8-PR100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM


Référence PKT-8-PR100-LM

pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	50 clous

PKT-8-PR100, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-PR100-SET


Référence PKT-8-PR100-SET

pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	25 clous

PKT-8-PR100, BATTERIE LiHD 18-5.5, CHARGEUR 12-36, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


CLOUEUSE SANS FIL PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM-SET


Référence PKT-8-PR100-LM-SET

pour clous à tête en forme de D en bande de papier type PR de 65-100 mm

Poids	4,4 kg	Séquence de tir	1,5 tir/seconde
Hauteur	38 cm	Capacité du chargeur	50 clous

PKT-8-PR100, BATTERIE LiHD 18-5.5, CHARGEUR 12-36, cartouche à air comprimé KT-1000 dans un coffret de transport en plastique


COMPRESSEUR SANS FIL VITAS 100-AKKU


Référence VITAS 100-AKKU

Compresseur sans fil compact pour une utilisation mobile

Puissance d'aspiration	100 l/min.	Pression max.	8 bar
Débit effectif	72 l/min.	Cuve	5 litres

18V carton


Machine de traitement du sol - Floor Cleaner Junior 18




Référence FCJ-18

Machine de traitement du sol pour le nettoyage à sec ou à l'eau et pour le polissage

Dimension de la plaque de base	190 x 340 mm	Puissance du moteur	300 Watt
Course	5 mm	Volume de remplissage du réservoir d'eau	3 litres

Équipement standard : machine sans fil avec réservoir d'eau





Cembre B600CND  Référence 2596218

SERTISSEUSE SANS FIL 18,0 V

Force de compression kN	60 kN	Nombre de compressions / charge de batterie (2 Ah)	90 avec cosses à sertir de 240 mm ²
Domaine d'application max.	300 mm ²	Poids kg (avec batterie)	3,15 kg


Avec batterie, chargeur et coffret


Cembre B-FL750ND  Référence 2598790

OUTIL DE POINÇONNAGE SANS FIL 1870 V

Dimensions du poinçon rond	Ø 140 mm - (épaisseur 2 mm)	Nombre de poinçonnages 400 (Ø 22,6, 3 mm d'épaisseur dans l'acier tendre)	
Dimensions du poinçon carré	224x224 mm - (épaisseur 1,5 mm)	Poids kg (avec batterie)	4,1 kg


Avec batterie, chargeur et coffret


Cembre B1300L-C-KV  Référence 2599380

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V

Force de compression kN	132 kN	Nombre de compressions / charge de batterie (5 Ah)	100 avec cosses à sertir de 240 mm ²
Domaine d'application max.	400 mm ²	Poids kg (avec batterie)	8 kg


Avec batterie, chargeur et coffret


Cembre B1350-C  Référence 2599320

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V

Force de compression kN	132 kN	Nombre de compressions / charge de batterie (5 Ah)	140 avec cosses à sertir de 240 mm ²
Domaine d'application max.	400 mm ²	Poids kg (avec batterie)	6,5 kg


Avec batterie, chargeur et coffret


Cembre B-TC650-SC  Référence 2599430

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V

Diamètre max. mm	Ø 65 mm	Nombre de coupes / charge de batterie (5 Ah)	43 coupes (4 x120 mm ² câble armoiré)
Type de coupe	CISAILLE	Poids kg (avec batterie)	7,7 kg


Avec batterie, chargeur et coffret


Cembre B68M-P18  Référence 2596163

POMPE ÉLECTROHYDRAULIQUE SANS FIL TRANSPORTABLE 18 V

Pression utile	700 bar	Nombre de compressions / charge de batterie (5 Ah)	100 avec cosses à sertir de 240 mm ²
Longueur du flexible haute pression	2 m	Poids kg (avec batterie)	5,6 kg


Avec batterie, chargeur, commande à distance manuelle, flexible haute pression et sac en toile


Pressfit PUMA-RR  Référence 5000020

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V

Domaine d'application	Mâchoires standards	Nombre de compressions / charge de batterie (2 Ah)	400 compressions sur un tube de 16 mm
Force de compression kN	32 kN	Poids kg (avec batterie)	3 kg

Avec batterie, chargeur et coffret


Pressfit LYNX-RR  Référence 5000010

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS FIL 18 V

Domaine d'application	Mâchoires compactes	Nombre de compressions / charge de batterie (2 Ah)	500 compressions sur un tube de 16 mm
Force de compression kN	22 kN	Poids kg (avec batterie)	2,7 kg

Avec batterie, chargeur et coffret



100 % à jour :

Toutes les infos également en ligne.

Sur www.cordless-alliance-system.com, vous trouverez toutes les informations et une vidéo sur CAS. À mesure que le nombre de machines augmente, vous pouvez télécharger la liste la plus récente des appareils compatibles avec CAS.



Nous sommes là pour vous !

Avez-vous des questions sur les machines, les batteries, les chargeurs ou les services des différents fabricants ?
Écrivez directement aux partenaires CAS !

